




|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                                                                                                                                                        |                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Código</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Produto</b>                                  |                                                                                                                                                                        |                                     |
| 530                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Coliformes totais / Escherichia coli - Ágar ECC |                                                                                                                                                                        |                                     |
| <b>Lote</b>                                                        | <b>Fabricação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Validade</b>                                 | <b>Documento da Qualidade</b>                                                                                                                                          | <b>Temperatura de Armazenamento</b> |
| 10396/26                                                           | 11/09/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60 dias                                         | DQ 6.5.01.00                                                                                                                                                           | 2 a 8 °C                            |
| <b>Controle de qualidade</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                                                                                                                                                        |                                     |
| <b>Verificação</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Referência</b>                               | <b>Resultado</b>                                                                                                                                                       | <b>Análise Crítica</b>              |
| Aparência                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ágar rosa claro                                 | Ágar rosa claro                                                                                                                                                        | APROVADO                            |
| pH                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,6 - 7,0                                       | 6,8                                                                                                                                                                    | APROVADO                            |
| Teste Qualitativo de Produtividade Escherichia coli ATCC 25922     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Colônias azuis escuras a roxas                  | Colônias azuis escuras a roxas                                                                                                                                         | APROVADO                            |
| Teste Qualitativo de Produtividade Klebsiella aerogenes ATCC 13048 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Colônias rosas, salmão, vermelhas               | Colônias rosas, salmão, vermelhas                                                                                                                                      | APROVADO                            |
| Teste Qualitativo de Seletividade Enterococcus faecalis ATCC 29212 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sem crescimento                                 | Sem crescimento                                                                                                                                                        | APROVADO                            |
| Teste de esterilidade 30°C/72h                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sem crescimento                                 | Sem crescimento                                                                                                                                                        | APROVADO                            |
| Norma de Referência                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NBR ISO 11133:2014                              |                                                                                                                                                                        |                                     |
| <b>Recomendações</b>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• As placas devem ser armazenadas refrigeradas entre 2 °C e 8 °C nas prateleiras inferiores da geladeira, de forma a evitar o congelamento.</li> <li>• Não colocar as placas na prateleira superior do refrigerador, já que ficarão muito próximas ao congelador. Em temperaturas inferiores a 2 °C ocorre a perda da água que compõe o meio de cultura, ficando as placas com água sobre o ágar.</li> <li>• Não colocar as placas na porta do refrigerador, pois com a abertura e fechamento da porta ocorre uma variação maior de temperatura, ocasionando a condensação de água na tampa.</li> <li>• Não congelar as placas. Caso ocorrer acidentalmente, após o descongelamento possivelmente o ágar possuirá um aspecto rachado, "craquelado", liquefeito, e com perda de água. Não utilizar.</li> <li>• Sempre que um pacote de placas for aberto e nem todas forem usadas, acondicionar as placas não usadas em uma nova embalagem, fechando-a. Esse procedimento evita a perda de água do meio de cultura e uma possível contaminação ocasionada pelo ambiente.</li> <li>• Foi realizado um estudo a partir de placas de petri contendo meio de cultura, transportadas por 3 dias em temperatura ambiente, no qual verificou-se que não ocorreram alterações nas características físicas, químicas e microbiológicas do produto, por um período maior que a sua validade.</li> </ul> |                                                 |                                                                                                                                                                        |                                     |
| Data de emissão: 21 de Setembro de 2026.                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 | <br><b>Marco Aurélio Ronchi</b><br><b>CRQ 13200466</b><br><br>Responsável Técnico |                                     |